



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575

Ideálna voľba pre pracovné tímy, ktoré potrebujú stolnú multifunkčnú tlačiareň s možnosťou spúšťania pracovných postupov jediným tlačidlom, s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou, spravovateľnosťou na úrovni podnikov, funkciami zabezpečenia a s možnosťou rozšírenia možností vďaka jednoducho integrovateľným riešeniam.



Získajte veľké zobrazenie pracovných postupov na farebnej dotykovú obrazovku s uhlopriečkou 20,32 cm (8 palcov).

- Zvýšte produktivitu: spravujte úlohy pomocou farebnej dotykovú obrazovky s uhlopriečkou 20,32 cm.
- Tlačte vysokokvalitné farebné dokumenty vďaka technológii HP EasyColor, ktorá umožňuje optimalizáciu nastavenia. Vďaka tonerovým kazetám HP LaserJet s tonerom ColorSphere dosiahnete fantastické výsledky pri rozlíšení až 1 200 dpi.
- Vďaka technológii HP ePrint môžete tlačiť takmer z ľubovoľného miesta¹. Vďaka technológii AirPrint™ môžete tlačiť zo zariadení iPad®, iPhone® a iPod touch®². Ukladajte a tlačte súbory priamo prostredníctvom jednoducho prístupného portu USB.
- Hodnota sa prejaví hneď po vybalení: originálne tonerové kazety HP LaserJet sú predinštalované.

Zvýšte výkon pomocou zjednodušených pracovných postupov a výkonných funkcií skenovania.

- Zjednodušte pracovné úlohy – spúšťajte pracovné postupy vrátane odosielania naskenovaných dokumentov priamo do e-mailu, faxu alebo sieťového priečinka pomocou jediného dotyku vďaka rýchlym nastaveniam HP Quick Sets.
- Získajte presné a vysokokvalitné výsledky skenovania: na ukážku dokumentov, úpravy a digitálne odosielanie využívajte ovládacie prvky dotykovú obrazovku na zariadení³.
- Zvýšte efektívnosť odosielaním naskenovaných dokumentov priamo do e-mailu, faxu alebo sieťového priečinka⁴.
- Predchádzajte plytvaniu papierom pomocou automatického odstraňovania prázdnych strán v skenovaných dokumentoch.

Vychutnávajte si špičkové možnosti spravovania, rozšíriteľnosť a výkonné funkcie zabezpečenia.

- Spravujte tlačové prostredie efektívne vďaka špičkovej aplikácii HP Web Jetadmin a univerzálnemu tlačovému ovládaču HP⁵.
- Zvýšte zabezpečenie a chráňte podnikové informácie v rámci svojho tlačového prostredia vďaka vysokovýkonnému zabezpečenému pevnému disku HP.
- Chráňte dokumenty pomocou možností tlače s kódom PIN a pridajte ďalšie riešenia zabezpečenia, napríklad čítačky preukazov a kariet, prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru⁶.
- Rozšírite možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných riešení.

ecoHIGHLIGHTS

- Šetrite energiu – technológia automatického zapnutia/vypnutia HP zapne tlačiareň, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete¹.
- Monitorujte a regulujte ekologické vplyvy tlače pomocou softvéru HP EcoSMART Fleet².

Spĺňa normu ENERGY STAR®

¹ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení.

² Softvér HP EcoSMART Fleet je potrebné zakúpiť samostatne. Recyklujte hardvér vašej vypožičkovej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s ľubovoľným zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Vyžaduje sa registrácia konta webových služieb HP. Časy tlače sa môžu líšiť. Zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov sa nachádza na www.hp.com/go/eprintcenter. Informácie o ďalších riešeniach sa nachádzajú na www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.² Podpora nasledujúcich zariadení so systémom iOS 4.2 alebo novšou verziou: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS alebo novší), iPod touch® (tretej generácie alebo novší). Kompatibilita s tlačiarňami s podporou technológie HP AirPrint™. Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne do tej istej siete, ako je pripojené zariadenie iOS. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.³ Ďalšie možnosti sú dostupné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP, ktorý je potrebné zakúpiť samostatne.⁴ Možnosti faxovania sú pri multifunkčnej tlačiarňi HP LaserJet Enterprise 500 M575 štandardom a v prípade multifunkčnej tlačiarne HP LaserJet Enterprise 500 M575dn sú dostupné v rámci inovácie.⁵ Softvér HP Web Jetadmin je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/upd.⁶ Riešenia nasadené prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup ďalších položiek.

Popis príslušenstva výrobku

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f:

1. Intuitívny farebný ovládací panel s otočnou dotykovou obrazovkou HP Easy Select s uhlopriečkou 20,32 cm (8 palcov)
2. Automatický podávač dokumentov na 50 listov s indikátorom
3. Skener s plochým sklom na dokumenty až do veľkosti Legal
4. Jednoducho prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Oblasť na integráciu hardvéru na integráciu riešení
6. Výstupný zásobník na 250 listov
7. Predné dvierka umožňujúce pohodlný prístup k jednej čiernej a trom farebným multifunkčným tlačovým kazetám spoločnosti HP
8. Prístupový port na voliteľný zámok v štýle Kensington
9. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
10. Indikátor naplnenia zásobníka
11. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
12. Tlačidlo Domov (návrat na domovskú obrazovku)
13. Praktická vstavaná zošívачka (obsahuje kazetu na 1 500 sponiek)
14. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov s podporou špecializovaných médií s vysokou gramážou, ktorý umožňuje pohodlný prístup k zaseknutému papieru
15. Vstavaná automatická funkcia obojstrannej tlače
16. Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP
17. Procesor s frekvenciou 800 MHz, 1 536 MB RAM
18. Dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia tretích strán
19. Faxový port RJ-11
20. Vysokorýchlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení tretích strán)
21. Vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
22. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
23. Pripojenie cudzieho rozhrania (na pripojenie externých zariadení)



Letný pohľad na produktový rad



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn

- tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie
- rýchlosť farebnej tlače/kopírovania až 30 str./min.
- až 1 200 x 1 200 dpi (s technológiou HP ImageREt 3600)
- 1 536 MB RAM
- procesor 800 MHz
- 2 vysokorýchlostné hostiteľské porty USB 2.0
- 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia
- 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 1 pripojenie cudzieho rozhrania
- 1 oblasť na integráciu hardvéru
- technológia HP Auto-On/Auto-Off
- automatická obojstranná tlač
- viacúčelový zásobník na 100 listov
- vstupný zásobník na 250 listov
- automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
- vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f

- ako farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn so štandardným faxom a vstavanou praktickou zošívачkou

Odporúčané príslušenstvo



CF084A Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá

Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá vám umožní tlačiť na širokú škálu typov papierov s rozmermi od 5,85 x 8,5" (148,5 x 216 mm) do 8,27 x 14" (210 x 356 mm) pri zvýšení celkovej vstupnej kapacity až na 1 100 listov.

CC487A Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet

Zvýšte produktivitu pracovného tímu a efektívnejšie zdieľajte informácie. Jednoduchou prídavou do vašej HP LaserJet MFP¹ zabudovanú funkciu analógového faxu a dokumenty odosielať a prijímať rýchlo, ľahko a bezpečne.

J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Získajte to najlepšie z oboch svetov — zdieľajte tlačiarne a multifunkčné zariadenia HP prostredníctvom bezdrôtových sietí a sietí s pevným pripojením. Odosielať a tlačiť dokumenty chránené IPSec, 802.11x a ďalšími možnosťami pre šírovanie. Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu, nastavenie a správu.

Q7432A Balík kaziet HP so sponkami do zošivacky

Praktická náhradná náplň obsahuje dve kazety so sponkami, každá obsahuje 1 500 sponiek.

CF085A Skrinka na farebnú tlačiareň radu HP LaserJet 500

Skrinky tlačiarne HP LaserJet umožňujú používateľom optimálne umiestniť tlačiareň a zabezpečiť dobrý prístup pri pridávaní spotrebného materiálu a ďalšieho ukladacieho priestoru na papier.

L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF

Súprava pre údržbu HP ScanJet zabezpečí, aby váš skener HP zostal v pracovnom stave a pokračoval pri poskytovaní vysoko kvalitného skenovania.

Objednávkové informácie



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (CD644A)

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (obsahuje vstavanú možnosť automatickej obojstrannej tlače, vstavaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, vstavaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP); napájací kábel; tonerové kazety HP LaserJet, 1 čierna (~5 500 strán), 1 purpurová, 1 azúrová, 1 žltá (~6 000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; inštalácia príručka, leták s technickou podporou



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f (CD645A)

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f (obsahuje vstavanú možnosť automatickej obojstrannej tlače, vstavaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, vstavaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP, faxom, praktickú zošivacku); napájací kábel; tonerové kazety HP LaserJet, 1 čierna (~5 500 strán), 1 purpurová, 1 azúrová, 1 žltá (~6 000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; inštalácia príručka, leták s technickou podporou; faxový kábel

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CF084A	Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá
CC487A	Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Q7432A	Balík kaziet HP so sponkami do zošivacky
CF085A	Skrinka na farebnú tlačiareň radu HP LaserJet 500
L2718A	Náhradná súprava valca HP 100 ADF

Konektivita

J8021A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB

Doplňky

CE400A	Čierna tonerová kazeta HP 507A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 5 500 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE400X	Čierna tonerová kazeta HP 507X LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 11 000 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE401A	Azúrová tonerová kazeta HP LaserJet 507A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE402A	Žltá tonerová kazeta HP LaserJet 507A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE403A	Purpurová tonerová kazeta HP LaserJet 507A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE506A	Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE506A 220V 150 000 strán
CE254A	Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE254A Približne 36 000 strán
CE484A	Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE484A 110V 150 000 strán

Servis a podpora

U1Q32E	3-ročná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U1Q34E	3-ročná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom do 4 hodín v rozsahu 13 x 5
U1Q42E	4-ročná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U1Q43E	5-ročná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U1Q54PE	1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U1Q56PE	1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom do 4 hodín v rozsahu 13 x 5
U1Q53PE	2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP farebných multifunkčných tlačiarní LaserJet M575 so servisom v nasledujúci pracovný deň (U1Q34E/U1Q56PE: skontrolujte dostupnosť vo svojej krajine)

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>. Pracovný tok, správu zariadení a iné riešenia nájdete v Globálnom katalogu riešení: www.hp.com/go/gsc

Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19798. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Spoločte sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače	Výstup prvej strany: Čiernobiely: Už za 10,5 sekundy, farebné: Už za 10,5 sekundy A4 Čiernobiely: Až 30 str./min., farebné: Až 30 str./min. Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosť dokumentu.		
Procesor	800 MHz		
Pamäť	1536 MB. Nie je možné rozšíriť		
Pevný disk	Štandardný integrovaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s minimálnou kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES 128 alebo vyššie; možnosti bezpečného vymazávania (bezpečné vymazávanie dočasných pracovných súborov, dát tlačových uloh, disku ATA).		
Tlač	<p>Kvalita HP ImageREI 3600</p> <p>Rozlíšenie Čiernobiely: Až 1 200 x 1 200 dpi, Farebné: Až 1 200 x 1 200 dpi</p> <p>Jazyky tlačiarnie HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulácia, natívna tlač PDF (v 1.4)</p> <p>Písma 105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vystavený symbol Euro); 1 interné fonty Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 75 000 strán</p> <p>Odporúčaný mesačný objem strán 2000 až 6000</p> <p>Okraje tlače (mm) Horný: 5 mm. Ľavý: 5 mm. Právý: 5 mm. Spodný: 5 mm</p>		
Faxovanie	<p>Farebná MFP 500 M575dn: Voliteľné; Farebná MFP 500 M575f: Áno;</p> <p>33,6 kb/s</p> <p>Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín</p> <p>Rozlíšenie pri faxovaní Standardné: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi. Superjemné: 300 x 300 dpi. Fotografia: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi iba v prípade prijatých faxov)</p> <p>Rýchla voľba Až 100 čísiel (každý môže obsahovať 100 čísiel)</p>		
Digitálne odosielanie	<p>Súborové formáty Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; skenovanie cez jednoducho prístupný port USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; tlač cez jednoducho prístupný port USB: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .ch)</p> <p>Funkcie Standardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti LAN; odosielanie do faxu na internete. Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); sekundárny e-mail; odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarnie; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR</p>		
Skenovanie	<p>Rýchlosť skenovania Až 30 strán za minútu (čiernobiely, farebné)</p> <p>Typ Plochý skener, automatický podávač dokumentov. Farebné skenovanie: Áno</p> <p>Rozlíšenie skenovania Optické: Až 600 dpi</p> <p>Bitová hĺbka 24-bitová</p> <p>Úroveň škály sedej 256</p> <p>Skenovateľná oblasť Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum. Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm</p> <p>Okraje naskenovaných položiek Ľavý: 5 mm. Horný: 5 mm. Právý: 5 mm. Spodný: 5 mm</p>		
Kopírovanie	<p>Rýchlosť kopírovania A4 Čiernobiely: Až 30 kópií za minútu, farebné: Až 30 kópií za minútu</p> <p>Rozlíšenie kopírovania Až 600 x 600 dpi (pri skenovaní z plochy), 300 x 600 dpi (s automatickým podávačom)</p> <p>Viac kópií Až 9999 kópií</p> <p>Zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%</p>		
Manipulácia s médiami	Vstup:	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	listy (75 g/m ²): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m ²): 50; kartón (216 g/m ²): 30; obálky: 10	60 až 216 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier)
	Zásobník 2	háčky (75 g/m ²): 250; kartón (163 g/m ²), štítky, fólie: 100	60 až 163 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier)
	Zásobník 3	háčky (75 g/m ²): 500; kartón (163 g/m ²), štítky, fólie: 200 (voliteľný zásobník na 500 listov)	60 až 176 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (voliteľný zásobník na 500 listov)
	ADF	listy: 50	45 až 120 g/m ²
	Výstup:	Háčky: Až 250 listov. Obálky: Až 10 obálok. Fólie: Až 100 listov	
	Duplexná tlač: Automatická (štandardne)		
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, ľahký, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, drsný, stredne ťažký, ťažký, veľmi ťažký, stredne ťažký a lesklý, ťažký a lesklý, veľmi ťažký a lesklý); obálky, štítky, balíci, papier, lesklé karty, priehľadné fólie, matný film, určené používateľom		
Rozhranie a konektivita	Štandardné: Farebná MFP 500 M575dn: 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pripojenie cudzieho rozhrania; 1 oblasť na integráciu hardvéru; Farebná MFP 500 M575f: 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pripojenie cudzieho rozhrania; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 1 fax; Voliteľné: Bezdrôtový adaptér LAN 802.11b/g/n (režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo, bezdrôtový tlačový server HP JetDirect 2700w USB (dostupný v roku 2012)		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (s balíkom SP2 alebo novším), Windows® Server 2003 (s balíkom SP1 alebo novším), Windows® Server 2008 (32/64-bitový), Windows® Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; lokality podpory najnovších operačných systémov: terminálové služby Citrix® a Windows® (http://www.hp.com/go/upd); Novell® (http://www.novell.com/iprint/); Linux (http://www.hplip.net/); UNIX® (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); zariadenia typu SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers a http://www.hp.com/go/sap/print/); ovládač HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Novinky o inovácii tlačového ovládača sú dostupné na webovej lokalite strediska technickej podpory HP Support na http://www.hp.com/go/1500colorMFP575software		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (s balíkom SP2 alebo novším), Windows® Server 2003 (s balíkom SP1 alebo novším), Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.microsoft.com . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.apple.com		
Štandardný softvér	Inštalátor systému Windows®, diskretný ovládač HP PCL 6, inštalátor pre počítače Mac, ovládač s emuláciou HP Postscript		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); podsvietené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru		
Zdroj	Požiadavky:Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Spotreba:655 W (tlač), 665 W (kopírovanie), 52 W (pohotovostný režim), 11,3 W (režim spánku), 0,99 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (vypnuté). Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 4,60 kWh/týždeň. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/oblasti, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodi sa tým tlačiareň a zruší sa záruka na produkt. Prikon v režime automatického vypnutia sa vzbudzuje na funkciu Auto-Off/Wake on network a závisí od možnosti prepínania v sieti zákazníka, používateľskej konfigurácie a sieťovej aktivity a môže vyžadovať inováciu firmvéru. Napájanie vo vypnutom režime sa môže meniť počas kontroly sieťových rámcov pre tlačové ulohy.		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 663 x 555 x 585 mm. Balené: 750 x 640 x 725 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: Farebná MFP 500 M575dn: 46,5 kg; Farebná MFP 500 M575f: 47 kg; Balené: Farebná MFP 500 M575dn: 52 kg; Farebná MFP 500 M575f: 52,5 kg;		
Správa tlačiarnie	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčom PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 10 až 30°C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27°C. Prevádzková vlhkosť: 10 až 70% RH. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 60% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35°C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90% relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie Akustického Výkonu:6,6 B(A) Emisie akustického tlaku:52 dB(A)		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 trieda A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Regulačné štandardy:IEC 60950-1+A1 (medzinárodná smernica), EN 60950-1+A11+A1+A2 (IEU), IEC 60825-1, licenciacia GS (Európa), EN 60825-1 (lasere/LED zariadenie triedy 1), smernica o nízkom napätí 2006/95/ES s označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín. ENERGY STAR:Áno		
Záruka	Záruka jeden rok s odozvou v nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie, služby a podpora; ročná technická podpora prostredníctvom telefónu, chatu alebo e-mailu. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

<http://www.hp.com/sk/Riesenia>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Písma a emulácia IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; univerzálny tlačový ovládač HP: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 05/12 4AA4-0534SKE

