



Rad tlačiarní HP LaserJet Enterprise M4555 MFP

Ideálne pre veľké, stredné a malé podniky, ktoré chcú spoľahlivé multifunkčné zariadenie pracovnej skupiny poskytujúce prvotriedne riešenia správy na trhu, vďaka ktorým podniky zvýšia svoju produktivitu, znížia náklady a urýchlia obchodné výsledky.



HP LaserJet Enterprise M4555 MFP



HP LaserJet Enterprise M4555h MFP



HP LaserJet Enterprise M4555f MFP



HP LaserJet Enterprise M4555fsm MFP

Vychutnajte si produktívny a spoľahlivý výkon s univerzálnym zariadením MFP.

- Udržte svoju produktivitu pomocou vysokých rýchlostí: tlač a kopírovanie rýchlosťou až 52 str./min. A4¹.
- Zvyšujte produktivitu – získajte kapacitu až 2 100 listov papiera pre veľké tlačové úlohy pomocou tohto usilovného zariadenia MFP². Šetrite svoj čas pomocou zošívачky a triedičky s 3 priečkami na 900 listov, ktorá triedi, zošívá aj stohuje³.
- Prezrite si úlohy pomocou otočného farebného ovládacieho panela a pomocou ukážky obrázka upravte úlohy skenovania.
- Šetrite čas jednoduchou inštaláciou a získajte mimoriadnu hodnotu z vitálnych veľkokapacitných čiernych tlačových kaziet⁴.

Investujte do zariadenia MFP, ktoré sa jednoducho začleňuje do tlačových prostredí spravovaných IT.

- Šetrite čas aj peniaze proaktívnym spravovaním tlačových prostredí a získajte jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu pomocou nástrojov na správu od spoločnosti HP, ako je napríklad prvotriedny nástroj HP Web Jetadmin.
- Rozšírite možnosti tlačových prostredí pracovných skupín prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru⁵ s bohatým portfóliom riešení, ktoré možno jednoducho integrovať.
- Aktualizujte, spravujte a rozširujte možnosti tlačiarní v sieti jednoducho pomocou firmvéru HP FutureSmart.
- Vďaka službe HP ePrint⁶ bude tlač taká mobilná ako vy.

Majte kontrolu nad citlivými informáciami využitím rozšírených funkcií zabezpečenia.

- Chránite citlivé údaje uložené v zariadení HP MFP so štandardným šifrovaným bezpečným vysokovýkonným pevným diskom HP⁷.
- Zabezpečené spracovanie úloh: na načítanie tlačových úloh sa vyžaduje kód PIN, adresy IP sa rozširujú v sieti s protokolom IPv6 a pomocou služby IPsec sa zavádza ovládaci prvok sieťového prístupu.
- Vytvárajte, tlačte, skenujte a zdieľajte citlivé podnikové informácie bezpečne cez šifrovaný e-mail a dokumenty PDF.
- Pridajte vitálne bezpečnostné riešenia overovania pomocou oblasti na integráciu hardvéru⁵.

ECO HIGHLIGHTS

- Znížte spotrebu energie s technológiou okamžitého zapnutia a okamžitého kopírovania¹.
- Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou.
- Redukujte neporiadok a plytvanie – skenujte, skladujte a zdieľajte dokumenty digitálne.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

¹ Porovnanie s produktmi, ktoré využívajú tradičnú fixáciu a kopírovanie CCL (pomocou fluorescenčnej lampy so studenou katódou).

www.hp.com/ecosolutions



¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Podávač na 1 x 500 listov, podávač na 1 x 500 listov so skrinkou a podávač na 3 x 500 listov so stojanom sa môžu zakúpiť samostatne pre model M4555 MFP a M4555h MFP. Podávač na 3 x 500 listov so stojanom sa môže zakúpiť samostatne pre model M4555f MFP.

³ Zošívачka a triedička s 3 priečkami na 900 listov sa môže zakúpiť samostatne pre model M4555 MFP, M4555h MFP a M4555f MFP.

⁴ Čierna tlačová kazeta HP LaserJet CE390X nie je súčasťou; je možné zakúpiť samostatne.

⁵ Riešenia nasadené prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.

⁶ Vyžaduje pripojenie tlačiarnie na Internet. Funkcia pracuje s akýmkoľvek zariadením s pripojením na Internet a podporou e-mailov. Čas tlače sa môže líšiť. Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru. Podrobné informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/ePrintCenter>.

⁷ Vysokovýkonný bezpečný pevný disk HP nie je súčasťou zariadenia HP LaserJet Enterprise M4555 MFP; k dispozícii len prostredníctvom inovácie.

Popis príslušenstva výrobcu

- 1) Intuitívny otočný farebný ovládací panel HP Easy Select s 20,5-centimetrovým dotykovým displejom
- 2) Predný port USB
- 3) Oblasť na integráciu hardvéru na integráciu riešenia
- 4) Zošívacia a triedička s 3 priečkami na 900 listov
- 5) Zabudovaná automatická obojstranná tlač
- 6) Štyri vstupné zásobníky na 500 listov na zvýšenie celkovej vstupnej kapacity na 2 100 listov
- 7) Skener s podávačom ADF na 50 listov spracúva obojstranné dokumenty. Plochý skener si poradí s dokumentmi až do veľkosti Legal (216 x 356 mm)
- 8) Uvoľňovacia páčka horného krytu umožňuje pohodlný prístup k tonerovej kazete
- 9) Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov zvláda ťažké vlastné médiá s hmotnosťou až do 200 g/m² (53 lb väzba)
- 10) Vysokorychlostný port USB 2.0
- 11) Prístupový port pre voliteľný zámok v štýle Kensington
- 12) Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 13) Celková pamäť 1 280 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracúvajú zložité tlačové úlohy
- 14) Vstavaný bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
- 15) Jedna otvorená zásuvka EIO
- 16) Port faxu RJ-11



Ľahký pohľad na produktový rad



HP LaserJet Enterprise M4555 MFP

- HP LaserJet Enterprise M4555 MFP: tlač a kopírovanie rýchlosťou až 52 str./min.
- efektívna výstupná kvalita s rozlíšením až 1200 x 1200 dpi (s HP FastRes 1200)
- 1280 MB RAM
- procesor 800 MHz
- 1 vysokorych. hostiteľský port USB 2.0
- 1 vysokorych. zariadenie USB 2.0
- 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- 1 otvorená zásuvka EIO
- 1 port FI
- 1 oblasť na integráciu hardvéru
- 3 interné hostiteľ. porty USB
- viacúčelový zásobník na 100 listov
- jeden vstupný zásobník na 500 listov
- automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
- automatická obojstranná tlač



HP LaserJet Enterprise M4555h MFP

- HP LaserJet Enterprise M4555h MFP: ako základné MFP plus jednotka šifrovaného pevného disku



HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

- HP LaserJet Enterprise M4555f MFP: ako základné MFP plus jednotka šifrovaného pevného disku
- zabudované analógové faxové príslušenstvo, faxová rýchlosť do 33,6 kb/s
- podávač na 1 x 500 listov so skrinkou



HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

- HP LaserJet Enterprise M4555f MFP: ako základné MFP plus jednotka šifrovaného pevného disku
- zabudované analógové faxové príslušenstvo, faxová rýchlosť do 33,6 kb/s
- Zošívacia a triedička s 3 priečkami na 900 listov
- Podávač papiera na 3 x 500 listov so stojanom

Odporúčané príslušenstvo



CB524A Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov

Podávač obálok pre tlačiarne HP LaserJet s kapacitou 75 kusov je zárukou jednoduchého a efektívnejšieho firemnej korešpondencie a odstraňuje potrebu ručného vkladania, pretože zvláda tlač až na 75 obálok súčasne.

CC487A Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet

Zvýšte produktivitu pracovného tímu a efektívnejšie zdieľajte informácie. Jednoducho pridajte do vašej HP LaserJet MFP zabudovanú funkciu analógového faxu a dokumenty odosielať a prijímať rýchlo, ľahko a bezpečne.

CE736A HP 900-hárková hlavná schránka, 3 koše

Zlepšite správu pracovných tokov a jednoducho vyhovejte viacerým používateľom pomocou HP na 900 listov so zošivačkou a 3 košmi. Pohodlné, automatické zošívacie a usporiadanie šetri čas. Prídavné výstupné zásobníky znamenajú, že treba MFP menej monitorovať.

C8091A Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky

Nová náplň kazety svoriek HP pre zásobník HP so zošivačkou/stohovačom na 3 000 listov; obsahuje tri kazety s 5 000 svorkami v každej.

CE735A Podávač papiera HP LaserJet 3x500-sheet so stojanom

Zvýšte produktivitu s tromi integrovanými podávačmi papiera, ktoré prinášajú možnosť pružne meniť médiá od 5,8 x 8,3 do 8,5 x 14 palcov a obsahujú skrinku.

J8007G Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

Tlačový server HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g zabezpečuje tak bezdrôtovo ako aj pevnú zapojiteľnosť. Zvýšte oprávnenie a zakódovanie pomocou IPsec a vychutnajte si vysokú bezpečnosť, ľahkú správu a kompatibilitu s vašou súčasnou infraštruktúrou.

Objednávkové informácie



HP LaserJet Enterprise M4555 MFP (CE502A)
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP (viacúčelový zásobník na 100 listov; vstupný zásobník na 500 listov; vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; jednotka SSD); tonerová kazeta HP LaserJet štandardnej kapacity; disk CD so softvérom a dokumentáciou; dokumentácia (Sprievodca inštaláciou hardvéru, Leták podpory, Plagát na stenu); napájací kábel



HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (CE738A)
HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (viacúčelový zásobník na 100 listov; vstupný zásobník na 500 listov; vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; jednotka šifrovaného pevného disku); tonerová kazeta HP LaserJet štandardnej kapacity; disk CD so softvérom a dokumentáciou; dokumentácia (Sprievodca inštaláciou hardvéru, Leták podpory, Plagát na stenu); napájací kábel



HP LaserJet Enterprise M4555f MFP (CE503A)
HP LaserJet Enterprise M4555f MFP (viacúčelový zásobník na 100 listov; vstupný zásobník na 500 listov; vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; jednotka šifrovaného pevného disku); tonerová kazeta HP LaserJet štandardnej kapacity; podávač na 1 x 500 listov so skrinkou; analógové faxové príslušenstvo HP 500 (zabudované); disk CD so softvérom a dokumentáciou; dokumentácia (Sprievodca inštaláciou hardvéru, Leták podpory, Plagát na stenu); napájací kábel; telefónny kábel



HP LaserJet Enterprise M4555fsm MFP (CE504A)
HP LaserJet Enterprise M4555fsm MFP (viacúčelový zásobník na 100 listov; vstupný zásobník na 500 listov; vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; jednotka šifrovaného pevného disku); tonerová kazeta HP LaserJet štandardnej kapacity; podávač na 3 x 500 listov so stojanom; zošivačka s 3 priečkami na 900 listov; analógové faxové príslušenstvo HP 500 (zabudované); disk CD so softvérom a dokumentáciou; dokumentácia (Sprievodca inštaláciou hardvéru, Leták podpory, Plagát na stenu); napájací kábel; telefónny kábel

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CB524A	Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov
CC487A	Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
CE736A	HP 900-hárková hlavná schránka, 3 koše
C8091A	Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky
CE735A	Podávač papiera HP LaserJet 3x500-sheet so stojanom
CE734A	Podávač papiera HP LaserJet 1x500-sheet so skrinkou
CE737A	Podávač papiera HP LaserJet na 500 hárkov

Konektivita

J8007G	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec
J8021A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Doplnky

CE731A	Súprava na údržbu HP LaserJet CE731A 110 V 225 000 strán
CE732A	Súprava na údržbu HP LaserJet CE732A 220 V 225 000 strán
CE248A	Súprava na údržbu podávača HP LaserJet MFP ADF
CE390A	Čierna tonerová kazeta HP 90A LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 10 000 bežných strán. Deklarovaná výťažnosť je založená na norme ISO/IEC 19752 a nepretržitej tlači. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	Čierna tonerová kazeta HP 90X LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 24 000 bežných strán. Deklarovaná výťažnosť je založená na norme ISO/IEC 19752 a nepretržitej tlači. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Servis a podpora

HN909E	Hardvérová podpora HP LaserJet M4555MFP na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
HN911E	Hardvérová podpora HP LaserJet M4555MFP do 4 hodín 13x5, 3 roky
HP557E	Hardvérová podpora HP LaserJet M4555 MFP na nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
HP562E	Hardvérová podpora HP LaserJet M4555 MFP na nasledujúci pracovný deň, 4 roky
HP564PE	Podpora HP LaserJet M4555MFP pozárúčny servis na nasledujúci pracovný deň, 2 roky
HP567PE	Podpora HP LaserJet M4555MFP pozárúčny servis na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
HP566PE	Podpora HP LaserJet M4555MFP pozárúčny servis do 4 hodín 13x5, 1 rok

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>
Pracovný tok, správu zariadení a iné riešenia nájdete v Globálnom katalogu riešení: www.hp.com/go/gsc

Deklarovaná hodnota výťažnosti čiernej kazety zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Spoločníte sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser			
Rýchlosť tlače	Výstup prvej strany: Čiernobiely: 5 rýchlosťou až 9,5 sekundy Čiernobiela A4: Až 52 str./min. Konkrétna rýchlosť výstupu prvej strany sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Na dosiahnutie stanoveného času potrebného na výstup prvej kópie (FCOT) sa môže vyzadať inovácia firméru. Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.			
Procesor	800 MHz. Intel® LE80578			
Pamäť	1280 MB. Nie je možné rozšíriť			
Pevný disk	M4555 MFP: Štandardná jednotka SSD; M4555h MFP: Štandardný, bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP (vstavaný); M4555f MFP: Štandardný, bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP (vstavaný)			
Tlač	<p>Kvalita HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 180 lpi Čiernobiely: Až do 1 200 x 1 200 dpi (s HP FastRes 1200) Rozlíšenie HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4) Jazyky tlačiarnie HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interný font Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších fontov sú dostupné cez karty s pamäťou flash treťích strán; fonty a emulácia IPDS tlačiarnie HP LaserJet sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 250000 strán Odporúčaný mesačný objem strán 5000 až 20000 Okraje tlače (mm) Horný: 3,4 mm. Ľavý: 3,1 mm. Pravý: 3,5 mm. Spodný: 5,1 mm</p>			
Faxovanie	<p>Rýchlosť modemu 33,6 kb/s Zhoda s požiadavkami Telekomunikácie: ES 203 021, smernica R&TE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa), FCC – časť 68, iné povolenia týkajúce sa telekomunikácií podľa potreby jednotlivých krajín/regiónov Rozlíšenie pri faxovaní Štandardné: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi. Superjemné: 300 x 300 dpi. Fotografia: Až do 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi len pre prijaté faxy) Rýchla voľba Až 100 čísel (každý môže obsahovať 100 čísel). 100</p>			
Digitálne odosielanie	<p>Súborové formáty Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenovanie predného portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tlač z predného portu USB: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .cht) Funkcie Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Uloženie do sieť. priečinku; Ulož. na USB jedn.; Odosiel. do FTP; Odosiel. na LAN fax; Odosiel. na internetový fax. Voliteľné: Voliteľné cez softvér digitálneho odosielania HP (HP DSS); Druhý e-mail; Odosielanie do priečinku; Odosielanie do pracovného toku; Odosielanie do tlačiarnie; Overovanie; Digitálny fax (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR</p>			
Skenovanie	<p>Typ Plochý skener, automaticky podávač dokumentov. Farebné skenovanie: Áno Rozlíšenie skenovania Optické: Až 600 dpi Bitová hĺbka 30-bitová Úroveň skály sedej 256 Skenovateľná oblasť Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum. Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm Okraje naskenovaných položiek Ľavý: 3,1 mm. Horný: 3,4 mm. Pravý: 3,5 mm. Spodný: 5,1 mm</p>			
Kopírovanie	<p>Rýchlosť kopírovania A4 Čiernobiely: Až 52 kópií/min. Rozlíšenie kopírovania Až 600 x 600 dpi (skener), 600 x 300 dpi (ADF) Viac kópií Až 9999 kópií Zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%</p>			
Manipulácia s médiami	<p>Vstup: Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 ADF Duplexná tlač: Automatická (štandardne)</p>	<p>Kapacita Listy (75 g/m²): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m²): 50; kartón (200 g/m²): 30; obálky: 10 Listy (75 g/m²): 500 Listy (75 g/m²): 500 Listy: 50</p>	<p>Hmotnosť 60 – 200 g/m, 60 – 120 g/m² 60 – 120 g/m² 60 – 120 g/m²</p>	<p>Veľkosť A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); obálky (C5, B5, C6, DL ISO); Pohľadnice; Dpohľadnice A4; A5; B5 (JIS); 16K A4; A5; B5 (JIS); 16K A4; A5; B5</p>
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, kancelársky, recyklovaný, kartón), fólia, štítky, hlavičkový, obálka, predtlačný, perforovaný, zafarbený, hrubý			
Rozhranie a konektivita	1 vysokorychlostný port USB 2.0 Host; 1 vysokorychlostný port zariadenia USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 otvorená zásuvka EIO; 1 Port na cudzie rozhranie; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 3 interné porty USB Host. Voliteľné: Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A			
Kompatibilita operačných systémov	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP (SP2 alebo novšia verzia), Server 2008 a 2008 R2 Edition (len 64-bitová verzia), Server 2003; Mac OS X v10.5 alebo novšia verzia; Najnovšie informácie o podpore: Citrix® a Windows® Terminal Services (pozri http://www.hp.com/go/upd); Novell® (najnovšie informácie o podpore na adrese http://www.novell.com/iprint); Linux (pozri http://www.hplip.net); UNIX® (pozri http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts a http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (pozri http://www.hp.com/go/sap/drivers a http://www.hp.com/go/sap/print). Najnovšie informácie o ovládačoch tlačiarnie sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_software			
Minimálne systémové požiadavky	Windows 7®; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 alebo novší, Server 2003, Server 2008; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér pozri na http://www.microsoft.com , časť systémové požiadavky; 200 MB voľného miesta na pevnom disku. Mac OS X v10.5 alebo novší; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér: http://www.apple.com ; 150 MB voľného miesta na pevnom disku			
Štandardný softvér	Ovládač tlačiarnie pre systém Windows® (HP PCL 6 discrete), upozornenia SNP, ovládač tlačiarnie pre systém Mac, inštalčný softvér na disku CD-ROM pre Windows® a Mac. Ovládače na webe: Tlačový systém Windows®; Len ovládač PCL 6 discrete; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; Ovládač HP PC Send Fax; Sprievodca inštaláciou HP Send-to-Email; Ovládač Mac; Ovládač Linux; Skripty modelu UNIX®; HP Print View			
Ovládací panel	20,5 cm farebný ovládací panel HP Easy Select; otočná dotyková obrazovka (nastaviteľný sklon); tlačidlá na ovládanie úloh (Spustiť, Zastaviť, Spánok, Obnoviť, Vymazať, Zvýšiť/znížiť úroveň jas); numerická klávesnica; Indikátory LED stavu (Pripravené, Údaje, Upozornenie, Spánok); Oblasť na integráciu hardvéru; funkcia samostatného rozhrania USB			
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie (v závislosti od produktu): 110 až 127 V str. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; alebo 220 až 240 V str. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Spotreba: 960 W (aktívna tlač), 1 024 W (kopírovanie), 54 W (režim pripravenosti), 21,6 W (režim spánku), 0,15 W (vypnutá). Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 7,349 kWh/tyždeň. Požiadavky na napájanie závisia od krajiny/regiónu, kde sa tlačiarnie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiarnie a zruší sa záruka na výrobok. Hodnoty sa môžu zmeniť. Hodnoty napätí predstavujú najvyššie priemerné hodnoty namerané pri použití všetkých štandardných napätí.			
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: M4555 MFP: 790 x 510 x 570 mm; M4555h MFP: 790 x 510 x 570 mm; M4555f MFP: 825 x 710 x 1115 mm; M4555fsm MFP: 1015 x 710 x 1115 mm. Balené: M4555 MFP: 738 x 663 x 735 mm; M4555h MFP: 738 x 663 x 735 mm; M4555f MFP: 856 x 760 x 1335 mm; M4555fsm MFP: 856 x 760 x 1716 mm			
Hmotnosť	Bez balenia: M4555 MFP: 52,3 kg; M4555h MFP: 52,5 kg; M4555f MFP: 75,0 kg; M4555fsm MFP: 87,5 kg. Balené: M4555 MFP: 61,37 kg; M4555h MFP: 61,37 kg; M4555f MFP: 99,5 kg; M4555fsm MFP: 109,25 kg			
Správa tlačiarnie	HP Web Jetadmin; Vstavaný webový server HP			
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčom PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie VJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec			
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 10 až 30 °C . Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C . Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti . Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti . Skladovacia teplota: 0 až 35 °C . Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti			
Akustika	Emisie Akustického Výkonu: 7,1 B(A) Emisie akustického tlaku: 57 dB(A)			
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, vydanie 4, GB9254-2008, Smernica EMC 2004/108/ES s označením CE (Európa), iné povolenia smernice EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín/regiónov. Regulačné štandardy: IEC 60950-1: 2005 (medzinárodné), EN 60950-1: 2006 +A1 (EÚ), licencia GS (Európa), IEC 60825-1: 2007 (medzinárodné), EN 60825-1: 2007 (laserové zariadenie triedy 1/zariadenie LED), smernica o nízkom napätí 2006/95/ES s označením CE (Európa); iné bezpečnostné povolenia podľa potreby jednotlivých krajín/regiónov.. ENERGY STAR: Áno			
Záruka	Záručný servis na nasledujúci deň na mieste počas 1 roka, bezplatná podpora cez telefón, chat a e-mail počas 1 roka. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny/regiónu a miestnych právnych predpisov.			

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akékolvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 04/11 4AA3-2888SKE

