



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525

Výkonné multifunkčné zariadenie s kompaktnou veľkosťou, ideálne pre pracovné tímy – s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou na jednoduché vykonávanie pracovných úloh, profesionálnymi možnosťami spravovania, funkciami zabezpečenia a možnosťami rozšírenia pomocou jednoducho integrovateľných riešení.



Zv'yste produktivitu s jednoducho použitelným multifunkčným zariadením.

- Spravujte úlohy pomocou 20,32 cm (8-palcovej) farebnej dotykovkej obrazovky.
- Vďaka technológii HP ePrint môžete tlačíť takmer z ľubovoľného miesta¹. Vďaka technológii AirPrint™ môžete tlačíť zo zariadení iPad®, iPhone® a iPod touch®². Ukladajte a tlačte súbory priamo prostredníctvom jednoducho prístupného portu USB.
- Tlač, kopírovanie a skenovanie s rýchlosťou až 42 strán za minútu³. Zredukujte výpadky vďaka vstupnému zásobníku papiera na 600 listov rozšíriteľnému na 1 600 listov⁴. Vychutnajte si pohodlnú prácu so vstavanou zošivačkou⁵.
- Získajte výnimočnú hodnotu s vysokokapacitnými originálnymi čiernymi tonerovými kazetami HP LaserJet⁶.

Zv'yste výkon pomocou zjednodušených pracovných postupov a výkonných funkcií skenovania.

- Zjednodušte pracovné úlohy – využívajte rýchle nastavenia HP Quick Sets na spustenie pracovných postupov jediným tlačidlom vrátane odosielania naskenovaných dokumentov priamo do e-mailu, faxom alebo do sieťového priečinka⁸.
- Získajte presné, vysokokvalitné výsledky skenovania: na ukážku dokumentov, úpravy a digitálne odosielanie využívajte ovládacie prvky dotykovkej obrazovky na zariadení⁷.
- Zv'yste efektívnosť odosielaním naskenovaných dokumentov priamo do e-mailu, faxom alebo do sieťového priečinka⁸.
- Predíd'te plytvaniu papierom pomocou automatického odstránenia prázdnych strán v skenovaných dokumentoch.

Oceníte špičkové možnosti spravovania, rozšíriteľnosť a výkonné funkcie zabezpečenia.

- Spravujte tlačové prostredie efektívne vďaka špičkovej aplikácii HP Web Jetadmin a univerzálnemu tlačovému ovládaču HP⁹.
- Zabezpečte citlivé podnikové informácie: pokročilé šifrovanie chráni uložené dáta¹⁰ a chráni aj dáta prenášané v sieti¹¹.
- Chráňte dokumenty pomocou možnosti tlače s kódom PIN a prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru pridajte ďalšie riešenia zabezpečenia, napríklad čítačky preukazov a kariet¹².
- Rozšírite možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných riešení.

ecoHIGHLIGHTS

- Šetrite energiu – technológia automatického zapnutia/vypnutia HP zapne tlačiareň, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete¹.
- Monitorujte a regulujte ekologické vplyvy tlače pomocou softvéru HP EcoSMART Fleet².

Spĺňa normu ENERGY STAR®

¹ Možnosť technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení.

² Softvér HP EcoSMART Fleet je potrebné zakúpiť samostatne. Recykluje hardvér vašej výtlačkovej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s ľubovoľným zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Vyžaduje sa registrácia konta webových služieb HP. Časy tlače sa môžu líšiť. Zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov sa nachádza na www.hp.com/go/eprintcenter. Informácie o ďalších riešeniach sa nachádzajú na www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.² Podpora nasledujúcich zariadení so systémom iOS 4.2 alebo novšou verziou: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS alebo novší), iPod touch® (tretej generácie alebo novší). Kompatibilita s tlačiarňami s podporou technológie HP AirPrint™. Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne do tej istej siete ako je pripojené zariadenie iOS. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.³ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.⁴ Voliteľná kapacita papiera až 1 600 listov. Zásobník na 1 x 500 listov papiera nie je súčasťou dodávky; treba ho zakúpiť samostatne.⁵ Štandardnou súčasťou multifunkčného zariadenia HP LaserJet Enterprise 500 M525f je vstavaná zošivačka.⁶ Čierna tonerová kazeta HP LaserJet 55X nie je súčasťou balenia; treba ju zakúpiť samostatne.⁷ Ďalšie možnosti sú dostupné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP, ktorý je potrebné zakúpiť samostatne.⁸ Možnosti faxovania sú pri multifunkčnom zariadení HP LaserJet Enterprise 500 M525f štandardom a pri zariadení HP LaserJet Enterprise 500 M525dn sú dostupné v rámci inovácie.⁹ Softvér HP Web Jetadmin je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/upd.¹⁰ Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 M525f sa štandardne dodáva s vysokovýkonným zabezpečeným pevným diskom HP (s minimálnou kapacitou 250 GB). Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 M525dn sa dodáva s jednotkou SSD (s minimálnou kapacitou 8 GB) a nie je inovovateľné.¹¹ Tlač zašifrovaných dokumentov vyžaduje použitie funkcie zabezpečenej zašifrovanej tlače s ovládačom HP Universal Print Driver 5.3.1.¹² Riešenia doplnené cez priestor pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.

Popis príslušenstva výrobku

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f:

1. Intuitívny ovládací panel s farebnou 20,32 cm (8-palcovou) otočnou dotykovou obrazovkou HP Easy Select
2. automatický podávač dokumentov na 50 listov s kontrolkou
3. skener s plochým sklom na dokumenty až do veľkosti Legal
4. jednoducho prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Oblasť na integráciu hardvéru na integráciu riešení
6. Výstupný zásobník na 250 listov
7. pohodlný prístup k multifunkčným tlačovým kazetám HP cez predné dvierka
8. viacúčelový zásobník 1 na 100 listov podporuje špecializované médiá s vysokou gramážou a umožňuje pohodlný prístup k zaseknutému papieru
9. vstupný zásobník 2 na 500 listov
10. Indikátor naplnenia zásobníka
11. tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
12. tlačidlo Domov (návrat na domovskú obrazovku)
13. praktická vstavaná zošívачka (obsahuje kazetu na 1 500 sponiek)
14. vstavaná automatická funkcia obojstrannej tlače
15. vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP
16. procesor s frekvenciou 800 MHz, 1 GB RAM
17. dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia tretích strán
18. tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19. prístupový port pre voliteľný zámok v štýle Kensington
20. vysokorýchlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení tretích strán)
21. vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
22. pripojenie cudzieho rozhrania (na pripojenie externých zariadení)
23. faxový konektor RJ-11



Ľahký pohľad na produktový rad



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

- tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie
- rýchlosť čiernobielej tlače/kopírovania až 40 str./min.
- až 1 200 x 1 200 dpi (s technológiou HP FastRes 1200)
- 1 GB RAM
- procesor 800 MHz
- 2 vysokorýchlostné hostiteľské porty USB 2.0
- 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia
- 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- 1 pripojenie cudzieho rozhrania
- 1 oblasť na integráciu hardvéru
- 2 interné hostiteľské porty USB
- technológia HP Auto-On/Auto-Off
- automatická obojstranná tlač
- viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
- vstupný zásobník 2 na 500 listov
- automatický podávač na 50 listov
- jednotka SSD



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f

- ako multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn so štandardným faxom, vstavanou praktickou zošívачkou a vstavaným vysokorýchlostným zabezpečeným pevným diskom HP namiesto vstavanej jednotky SSD

Odporúčané príslušenstvo



CE530A
Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
Zvýšte produktivitu pomocou zásobníka papiera s jednoduchou inštaláciou, ktorý umožňuje vytlačiť viac strán bez opakovaného vkladania papiera a uchovávať vložené dva rôzne typy papiera.



CC487A
Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Zvýšte produktivitu pracovného tímu a efektívnejšie zdieľajte informácie. Jednoducho pridajte do vašej HP LaserJet MFP zabudovanú funkciu analogového faxu a dokumenty odosielať a prijímať rýchlo, ľahko a bezpečne.



CF338A
Skrinka na zariadenie HP LaserJet MFP M525
Skrinky tlačiarň HP LaserJet umožňujú používateľom optimálne umiestniť tlačiareň a zabezpečiť dobrý prístup pri pridávaní spotrebného materiálu a ďalšieho ukladacieho priestoru na papier. Odolné a prispôbené skrinky sú kompatibilné s multifunkčnými zariadeniami radu HP LaserJet Enterprise 500 M525.



J8021A
Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Získajte to najlepšie z oboch svetov — zdieľajte tlačiareň a multifunkčné zariadenia HP prostredníctvom bezdrôtových sietí a sietí s pevným pripojením. Odosielať a tlačiť dokumenty chránené IPSec, 802.11x a ďalšími možnosťami pre šifrovanie. Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu, nastavenie a správu.



Q7432A
Balík kaziet HP so sponkami do zošívacky
Praktická náhradná náplň obsahuje dve kazety so sponkami, každá obsahuje 1 500 stránok.



L2718A
Náhradná súprava valca HP 100 ADF
Súprava pre údržbu HP Scanjet zabezpečí, aby váš skener HP zostal v pracovnom stave a pokračoval pri poskytovaní vysoko kvalitného skenovania.

Objednávkové informácie



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (CF116A)

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (je vybavené vstavanou možnosťou automatickej obojstrannej tlače, vstavaným tlačovým serverom HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, vstavanou jednotkou SSD); napájací kábel; čierna tonerová kazeta HP 55A LaserJet s plnou kapacitou (~6000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; príručka Začínáme, leták s technickou podporou, príručka o záruke (ak sa vzťahuje)



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f (CF117A)

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f (je vybavené vstavanou možnosťou automatickej obojstrannej tlače, vstavaným tlačovým serverom HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, vstavaným vysokovýkonným zabezpečeným pevným diskom HP, faxom, praktickou zošívackou); napájací kábel; čierna tonerová kazeta HP 55A LaserJet s plnou kapacitou (~6000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; príručka Začínáme, leták s technickou podporou, príručka o záruke (ak sa vzťahuje)

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CE530A	Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
CC487A	Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
CF338A	Skrinka na zariadenie HP LaserJet MFP M525
Q7432A	Balík kaziet HP so sponkami do zošívacky
L2718A	Náhradná súprava valca HP 100 ADF

Konektivita

J8021A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
---------------	---

Doplnky

CE255A	Čierna tonerová kazeta HP 55A LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 6 000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752*
CE255X	Čierna tonerová kazeta HP 55X LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 12 500 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752* *CE255X, v prípade použitia s multifunkčným zariadením LJ M525: 13 500 štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19752
CE255XD	Dvojité balenie čiernych tonerových kaziet HP 55X LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 12 500 bežných strán na kazetu. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752* *CE255XD, v prípade použitia s multifunkčným zariadením LJ M525: 13 500 štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19752

Servis a podpora

UX53E	3-ročná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom v nasledujúci pracovný deň
UX59E	3-ročná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom do 4 hodín v rozsahu 13 x 5
UX56E	4-ročná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 Multifunction so servisom v nasledujúci pracovný deň
UX57E	5-ročná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom v nasledujúci pracovný deň
UX79PE	1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom v nasledujúci pracovný deň
UX78PE	1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom do 4 hodín v rozsahu 13 x 5
UX75PE	2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP multifunkčných zariadení LaserJet M525 so servisom v nasledujúci pracovný deň (UX59E/UX78PE: skontrolujte dostupnosť vo svojej krajine)

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>. Pracovný tok, správu zariadení a iné riešenia nájdete v Globálnom kataľógu riešení: www.hp.com/go/gsc

Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Spôľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbena vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače	Výstup prvej strany: Čiernobiely: 5 rýchlosťou až 8,5 sekundy A4 Čiernobiely: Až 40 str./min. Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosť dokumentu.		
Procesor	800 MHz		
Pamäť	1 GB. Nie je možné rozšíriť		
Pevný disk	500 MFP M525dn : Štandardná vstavaná jednotka SSD, minimálne 8 GB*; firmvérové šifrovanie dát tlačových úloh AES 128; možnosti bezpečného vymazania (bezpečné kryptografické vymazanie dát tlačových úloh, bezpečné vymazanie disku ATA). *Na veľkoobjemové, zložité kopírovanie a ukladanie rozsiahlych tlačových úloh spoločnosť HP odporúča multifunkčné zariadenia HP LaserJet 500 M525f s vyššou úkladacou kapacitou.; 500 MFP M525f : Štandardný integrovaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s minimálnou kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES 128 alebo vyššie; možnosti bezpečného vymazania (bezpečné vymazanie dočasných pracovných súborov, dát tlačových úloh, disku ATA).		
Tlač	Kvalita Rozlíšenie Jazyky tlačiarnie Písma	Technológia HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita 1 200 dpi), technológia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi Čiernobiely: Až 1 200 x 1 200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4) 105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné fonty Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
	Pracovné využitie (mesačne, A4) Odporúčaný mesačný objem strán Okraje tlače (mm)	Až 75 000 strán 2000 až 6000 Horný: 5 mm. Ľavý: 5 mm. Právý: 5 mm. Spodný: 5 mm	
Faxovanie	Rýchlosť modemu Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov Rozlíšenie pri faxovaní Rýchla voľba	500 MFP M525dn : Voliteľné; 500 MFP M525f : Ano; 33,6 kb/s Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/EC s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín Štandardné: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi. Superjemné: 300 x 300 dpi. Fotografia: Až do 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi len pre prijaté faxy) Až 100 čísel (každý môže obsahovať 100 čísel)	
Digitálne odosielanie	Súborové formáty Funkcie	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; skenovanie cez jednoducho prístupný port USB: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; tlač cez jednoducho prístupný port USB: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .ch) Štandardné: Skenovanie do e-mailu; uloženie do sieťového priečinka; uloženie na jednotku USB; odosielanie na FTP; odosielanie na fax v sieti LAN; odosielanie na fax na internete. Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálne odosielania HP (HP DSS); sekundárny e-mail; odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarnie; autentifikácia; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR	
Skenovanie	Rýchlosť skenovania Typ Rozlíšenie skenovania Bitová hĺbka Úroveň škály sedej Skenovateľná oblasť Okraje naskenovaných položiek	Až 40 čiernobielych strán a 30 farebných strán za minútu Plochy skener, automaticky podávač dokumentov. Farebné skenovanie: Áno Optické: Až 600 dpi 24-bitová 256 Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum. Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm Ľavý: 4,23 mm. Horný: 4,23 mm. Právý: 4,23 mm. Spodný: 4,23 mm	
Kopírovanie	Rýchlosť kopírovania Rozlíšenie kopírovania Viac kópií Zmenšenie/zväčšenie	A4 Čiernobiely: Až 40 kópií za minútu Až 600 x 600 dpi (pri skenovaní z plochy), 300 x 600 dpi (s automatickým podávačom) Až 9999 kópií 25 až 400%	
Manipulácia s médiami	Vstup: Zásobník 1	Kapacita hárky (75 g/m ²): 100; obálky: 10	Hmotnosť 52 až 199 g/m ² (priamy prechod papiera pre špeciálne médiá)
	Zásobník 2	hárky (75 g/m ²): 500	52 až 120 g/m ²
	Zásobník 3	hárky (75 g/m ²): 500 (voliteľné zásobníky)	52 až 120 g/m ² (voliteľný zásobník na 500 listov)
	ADF	listy: 50	45 až 120 g/m ²
	Výstup: Duplexná tlač:Automatická (štandardne)	Hárky: Až 250 listov. Obálky: Až 10 obálok. Fólie: Až 75 hárkov	Veľkosť A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), obálky (B5 C5 ISO, C6 DL ISO); 76 x 127 mm až 216 x 356 mm A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Postcard (JIS), DPostcard (JIS); 105 x 148 až 216 x 356 mm (voliteľný vstupný zásobník na 500 listov) A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); 105 x 148 až 216 x 356 mm (voliteľný vstupný zásobník na 500 listov) A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohľadnice (JIS); pohľadnice DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, drsný); obálky, stítky, baliaci papier, priehľadné fólie, určené používateľom		
Rozhranie a konektivita	Štandardné: 500 MFP M525dn : 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pripojenie cudzieho rozhrania; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 2 interné hostiteľské porty USB; 500 MFP M525f : 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pripojenie cudzieho rozhrania; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 2 interné hostiteľské porty USB; 1 fax; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J802.1A; bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J802.6A (dostupný v roku 2012)		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (s balíkom SP2 alebo novším), Windows® Server 2003 (s balíkom SP1 alebo novším), Windows® Server 2008 (32/64-bitový), Windows® Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Podporu najnovších operačných systémov nájdete na: Terminálové služby Citrix® a Windows® (http://www.hp.com/go/upd); Novell® (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts a http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); zariadenia typu SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers a http://www.hp.com/go/sap/print); ovládač HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Najnovšie informácie o inovácii tlačového ovládača sú dostupné na webovej lokalite strediska technickej podpory HP Support na http://www.hp.com/go/l500MFP525_software		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (s balíkom SP2 alebo novším), Windows® Server 2003 (s balíkom SP1 alebo novším), Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.microsoft.com . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.apple.com		
Štandardný softvér	Inštalátor systému Windows® a diskretný ovládač HP PCL 6, Mac Installer, ovládač s emuláciou HP Postscript		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru		
Zdroj	Požiadavky:Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A. Spotreba:780 W (tlač), 785 W (kopírovanie), 34 W (pohotovostný režim), 9,52 W (režim spánku), 0,91 W (automaticky vypnuté), 0,14 W (vypnuté). Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 4,376 kWh/lyždeň. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodi sa tým tlačiareň a zruší sa záruka na produkt. Príkon v režime automatického vypnutia sa vzťahuje na funkciu Auto-Off/Wake on network a závisí od možnosti prepriatia v sieti zákazníka, používateľskej konfigurácie a sieťovej aktivity a môže vyžadovať inováciu firmvéru. Napájanie vo vypnutom režime sa môže meniť počas kontroly sieťových rámcov pre tlačové úlohy.		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 516 x 547 x 576 mm. Balené: 733 x 600 x 613 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: 500 MFP M525dn : 29,8 kg; 500 MFP M525f : 29,8 kg; Balené: 500 MFP M525dn : 35,6 kg; 500 MFP M525f : 36 kg;		
Správa tlačiarnie	Aplikácia HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčom PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C . Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C . Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti . Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti . Skladovacia teplota: 20 až 40 °C . Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie Akustického Výkonu:6,7 B(A) Emisie akustického tlaku:54 dB(A)		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Triada A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Regulaívne štandardy:IEC 60950-1+A1 (medzinárodná smernica), EN 60950-1+A11+A1+A12 (EU), IEC 60825-1, licenčná GS (Európa), EN 60825-1 (laserové/LED zariadenie triedy 1), smernica o nízkom napätí 2006/95/ES s označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín. ENERGY STAR:Áno		
Záruka	Jednoročná záruka so servisom u zákazníka v nasledujúci pracovný deň, jednoročná telefonická technická podpora, podpora formou písomného rozhovoru a e-mailom. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

<http://www.hp.com/sk/Riesenia>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Písma s emuláciou IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; univerzálny tlačový ovládač HP: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akýchkoľvek ďalších záruk. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 05/12 4AA4-0536SKE

